三菱車用スポーツ・オープンエアフィルター

車種を問わず三菱ガソリン車なら殆どの車種に取付け可能、ルックスも性能も一段とレベルアップすること 間違いなし スロットルを 開けるたびにエンジンが唸り、ドライバーの気分まで加速します。勿論、優れた集塵能力と吸気効率、さらにウオッシャブルタイプなので ロングライフを実現し、ニーズに応じて7タイプのフィルターをリリースしました。 装着可否は下記参照ねがいます。

汎用タイプ (お好みのフィルター + 取付ペース + ステー、ボルト類の車種別適合表です。)

通合車種 型式 アットト マッシュ ロケット	// 1/ 1/ 1/	(4) (4) (4)	4713 , 7	77 / 3. 7	1 天 77 千 1 至 7 1 1		,
マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・ マー・			オープン	シールド	マッシュ	ロケット	備考
ランサー・EVO でMSA 専用取付けキットを使用 CBZW/CDSW CBZW/CDSW CBZW/CDSW CDSA/CE9A CN9A/CP9A CT9A CSSW (ターボ車) CSSW (ターボ車) CSZ/5A・CSZ/5W ギャラン E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 EA/EC X X X エクリプス D32A X X X BTO DE2 DE3Aマイベックは取付け不可 GTO Z15/16A X X 取付不能。工夫により取付可 ディアマンテ & ワゴン F36W F36Aマイベックは取付け不可 トッボBJ H46A X 専用取付けキットを使用 EKワゴン H81W X 専用取付けキットを使用 EKスボーツ X X 専用取付けキットを使用 COLT Z55/28A(除くターボ) X X 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) スパシェーノルター 東用取付けキットを使用 バジェロ・イオ H66/T7W K X X X X X X X X X X X X X X X X X X	適合車種	型式	円錐型	5色設定	2色設定	赤色のみ	装着できます。 × 装着できません。
セディア・ワゴン CM5A CB2W/CD5W CD5A/CE9A CN9A/CP9A CT9A CSSW (ターボ車) CS2/5A・CS2/5W (日本) (日本) <t< td=""><td>ミラージュ・リベロ</td><td>CA3/CB3A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>キャプ車は不可</td></t<>	ミラージュ・リベロ	CA3/CB3A					キャプ車は不可
CB2W/CD5W CD5A/CE9A CN9A/CP9A CT9A CS5W (ターボ車) CS2/5A・CS2/5W ターボ車) CS2/5A・CS2/5W キャブ車は不可 ドャラン E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 ドャラン E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 ドャラン E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 ドゥッガス D32A X X X X X X X X X	ランサー·EVO	CJ1/CK2A					専用取付けキットを使用
CD5A/CE9A CN9A/CP9A CT9A CSSW (ターボ車) CSSW (ターボ車) CS2/5A・CS2/5W F**プ車は不可 E52/72A/E53/84A EA/EC EA	セディア・ワゴン	CM5A					
CN9A/CP9A CT9A CS5W (ターボ車) CS2/5A・CS2/5W キャブ車は不可 E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 E7/EC EA/EC EA/EC DE3Aマイベックは取付け不可 GTO Z15/16A X X X X X X X X X		CB2W/CD5W					
CT9A CSSW (ターボ車) CS2/5A・CS2/5W キャブ車は不可 E52/72A/E53/84A EA/EC レグナム EA/EC D32A × × × x8置スペースが確保できません。 DE3Aマイベックは取付け不可 GTO Z15/16A × × 取付不能。工夫により取付可 ディアマンテ& F31/47A F36Aマイベックは取付け不可 F36W トッポBJ H46A × 専用取付けキットを使用 EKスポーツ × × 専用取付けキットを使用 COLT Z25/28A(除くターボ) × × 専用取付けキットを使用 エフトレック CU2/4W (ターボ車可) 東用取付けキットを使用 ディオン・ディシゴ CRSW/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W × × × ※設置スペースが確保できません。		CD5A/CE9A					
CS5W (ターボ車) CS2/5A·CS2/5W キャブ車は不可 E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 E7/10		CN9A/CP9A					
CS2/5A·CS2/5W		CT9A					
ボヤラン E52/72A/E53/84A キャブ車は不可 レグナム EA/EC *** エクリブス D32A ***		CS5W (ターボ車)					
EA/EC レグナム EA/EC *** ** <td< td=""><td></td><td>CS2/5A·CS2/5W</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		CS2/5A·CS2/5W					
レグナム EA/EC x	ギャラン	E52/72A/E53/84A					キャブ車は不可
エクリプス D32A × × × × × × x x x x x x x x x DE3Aマイペックは取付け不可 DE3Aマイペックは取付け不可 x x 取付不能。 工夫により取付可 下36Aマイペックは取付け不可 F36Aマイペックは取付け不可 F36Aマイペックは取付けるではないではないではないではないではないではないではないではないではないではない		EA/EC					
D38A	レグナム	EA/EC					
FTO DE2 DE3Aマイベックは取付け不可 GTO Z15/16A × × 取付不能。 工夫により取付可 ディアマンテ & F31/47A F36Aマイベックは取付け不可 ワゴン F36W ** トッポBJ H46A × Ekワゴン H81W × E Kスポーツ × ** COLT Z25/28A(除〈ターボ) × エアトレック CU2/4W (ターボ車可) ディオン・ディンゴ CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W RVR・シャリオ N18/43A X × X × X × X ※ X ※ B用取付けキットを使用 ** ス・設置スペースが確保できません。	エクリプス	D32A		×	×	×	×設置スペースが確保できません。
GTO Z15/16A × ×取付不能。 工夫により取付可 ディアマンテ & F31/47A F36Aマイベックは取付け不可 ワゴン F36W × 専用取付けキットを使用 トッポBJ H46A × 専用取付けキットを使用 EKワゴン H81W × 専用取付けキットを使用 E Kスポーツ × 専用フィルター COLT Z25/28A(除〈ターボ) × 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) マイオン・ディンゴ CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W × ※設置スペースが確保できません。		D38A		×	×	×	
ディアマンテ & F31/47A F36Aマイベックは取付け不可 ワゴン F36W トッポBJ H46A × 専用取付けキットを使用 EKワゴン H81W × 専用取付けキットを使用 E Kスポーツ × × 専用取付けキットを使用 COLT Z25/28A(除くターボ) × × 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) × 専用取付けキットを使用 ディオン・ディンコ CR9W/CQ2A アジェロ・イオ H66/77W * × × ※	FTO	DE2					DE3Aマイベックは取付け不可
ワゴン F36W × 専用取付けキットを使用 Ekワゴン H81W × 専用取付けキットを使用 E Kスポーツ × × 専用取付けキットを使用 COLT Z25/28A(除〈ターボ) × × 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) × 専用取付けキットを使用 ディオン・ディンコ CR9W/CQ2A アジェロ・イオ H66/77W × × ※ <	GTO	Z15/16A				×	×取付不能。 工夫により取付可
トッポBJ H46A × 専用取付けキットを使用 Ekワゴン H81W × 専用取付けキットを使用 E Kスポーツ × × 専用取付けキットを使用 COLT Z25/28A(除〈ターボ) × × 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) 専用取付けキットを使用 ディオン・ディンゴ CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W × × 設置スペースが確保できません。	ディアマンテ&	F31/47A					F36Aマイベックは取付け不可
Ekワゴン H81W x 専用取付けキットを使用 E Kスポーツ x x 専用フィルター COLT Z25/28A(除〈ターボ) x 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) 専用取付けキットを使用 ディオン・ディンゴ CR9W/CQ2A CR9W/CQ2A ドジェロ・イオ H66/77W RVR・シャリオ N18/43A x x x 設置スペースが確保できません。	ワゴン	F36W					
E Kスポーツ x x x p用フィルター COLT Z25/28A(除〈ターボ) x 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) CR9W/CQ2A ディオン・ディンコ CR9W/CQ2A CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W H66/77W RVR・シャリオ N18/43A x x x x x	トッポBJ	H46A	×			×	専用取付けキットを使用
COLT Z25/28A(除〈ターボ) × 専用取付けキットを使用 エアトレック CU2/4W (ターボ車可) ディオン・ディンコ CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W RVR・シャリオ N18/43A × × × x と設置スペースが確保できません。	Ekワゴン	H81W	×			×	専用取付けキットを使用
エアトレック CU2/4W (ターボ車可) ディオン・ディンコ CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W RVR・シャリオ N18/43A X x 設置スペースが確保できません。	EKスポーツ		×	×	×	×	専用フィルター
ディオン・ディンコ CR9W/CQ2A パジェロ・イオ H66/77W RVR・シャリオ N18/43A X × 設置スペースが確保できません。	COLT	Z25/28A(除〈ターボ)	×			×	専用取付けキットを使用
パジェロ·イオ H66/77W RVR·シャリオ N18/43A × × x設置スペースが確保できません。	エアトレック	CU2/4W (ターボ車可)					
パジェロ·イオ H66/77W RVR·シャリオ N18/43A × × x設置スペースが確保できません。	ディオン・ディンゴ	CR9W/CQ2A					
		H66/77W					
	RVR・シャリオ	N18/43A	×			×	×設置スペースが確保できません。
		(フィルター部分のみ)	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥11,000	
部品 番号 WS-002-1CH WS-009 WS-245 WS-242		,	WS-002-1CH	WS-009	WS-245	WS-242	

フィルター色別 部	『品 番号	レッド	ブルー	イエロー	カーボン	クローム		価 格
シールドタイプ	カバーの色別	WS-009R	WS-009BL	WS-009Y	WS-009CF	WS-009C	非分解式	¥7,000
マッシュタイプ	フィルターの色別(スポンジ)	WS-245R	×	WS-245Y	×	×	分解式	¥7,500
	補修フィルターのみ	OP-3R	×	OP-3Y	×	×	補修用	¥2,000
EKスポーツ	WS-005 (1種類のみです。)							¥7,000
ロケットタイプ	レッド&クロームのみ							¥11,000
SMI-2000	フィルタークリーニングセット	マッシュを除く	ッシュを除く全フィルター用 (クリーナー&オイルの2本セットです。)					¥2,000

取付部品キット (専用以外のお車の場合は力ならず装着車種を併記願います)

PA-1-KIT	汎用取付部品キット	¥2,000	エアフローアダプター、ブラケット、ボルト&ナット、説明書等他	取付車種別設定あり
EK-KIT	専用取付部品キット	¥6,000	サージタンク、ジョイント、ブラケット、ボルト&ナット、説明書等他	EKワゴン専用です。
EKS-KIT	専用取付部品キット	¥4,000	ジョイント、ラバーホース、クランプ、ボルト&ナット、説明書等他	EKスポーツ専用です。
CZ-KIT	専用取付部品キット	¥2,000	ジョイント、ラバーホース、クランプ、ボルト&ナット、説明書等他	COLT専用です。
CJ/CK1-KIT	専用取付部品キット	¥3,000	U-型ウラケット、ジョイント、パイプ、ボルト&ナット。説明書等他	CJ1/CK1A専用です。

リアルカーホ'ンフート'付ラムチャーシ'ャータイプ'

適合車種	型式	部番	価格	備	考	
汎 用	1770-付車	CF630-4	¥33,600	クリーナース	本体のサー	イズは20x20x24cm です。エアフローセンサー先端よりこのサイズ
エアトレック	CU5W (専用)	CF630-3	¥56,700	カーホン集	辿ラムチャー:	ジャーボックス+専用アルミエアフローセンサーベース及び外気導入ダクトのKIT。

いずれのフィルターも汎用タイプですので、装着時には小加工(ステイを曲げる等)が必要です。

いずれのフィルターも空気の流入変化により、エンシンチェックランプが点灯する場合があります。またクランプ類の緩みにより、空気漏れ等により点灯する場合もあります。走行上不具合はありませんが、定期的に点検する事お勧めします。またご了解のうえ装着お願いします。

上記以外の車種(現行車)につきましては、M's HKS Ralliart 製欄のそれぞれのタイプを購入願います。



上記以外の車種(現行車)につきましては、M's HKS Ralliart 製欄のそれぞれのタイプを購入願います。